Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Zubehör für Ringbeleuchtungen - Fresnellinse F100 d132

Kurzbeschreibung: für R-CLR-132x104 und RK5268, verwendbar mit Vorschraubring M135x0,5 (Best.-Nr.: 1-29-850)

Bestellnummer: 1-29-860

Eigenschaften

- Fokusierscheibe aus PMMA
- zur Fokusierung des Lichts bei Auflichtanwendungen
- die Befestigung an der Beleuchtung erfolgt durch den Vorschraubring M135x0,5

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Technische Daten

Optisches Material	PMMA
Spektralbereich	400 nm - 1100 nm
Brennweite	102,8 mm (546 nm)
Brechungsindex	1,49
Außendurchmesser	133,9 mm
Innendurchmesser	103,75 mm
Materialdicke	1,8 mm
Gewicht	10,8 g
Kombinierbar mit:	
Ringbeleuchtung	R-CLR-132x104 RK5268

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Zeichnungen



Maßzeichnung in mm; thickness = 1.8 mm