

---

## vicolux® Linienbeleuchtung - LDLF30x420-G525/24V


---

**Kurzbeschreibung:** Linienbel., grün, diffus, LF-Größe: 30 mm x 420 mm, statisch/schaltbar, M5-4pol

**Bestellnummer:** 1-43-271

**EAN:** 4251692681169

**Aktueller Hinweis:** **Nicht für Neuentwicklungen** Bitte nutzen Sie für Neuentwicklungen die überarbeitete "-a"-Variante.



---

### Eigenschaften

- LED-Linienbeleuchtung mit diffuser Lichtführung
  - homogenes Leuchtfeld
  - Beleuchtungscontroller im Gehäuse integriert
  - Dauer- oder Pulsbetrieb
  - Helligkeit fest eingestellt, Blitzimpulslänge entspricht Pulslänge
  - Anschluss: M5-Stecker am Gehäuse
  - Metallgehäuse, Leuchtfeldabdeckung: PMMA
  - vielfältige Montagemöglichkeiten
-


---

**Zubehör für Flächen und Linien - LDLF30x420-G525/24V**


| Bestellnummer                          | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Anschlusskabel M5-4polig</i></b> |                             |                                                                                                  |
| 1-11-117                               | Kabel-M5-4p-1A-gerade-2m    | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol<br>gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-116                               | Kabel-M5-4p-1A-gerade-5m    | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol<br>gerade Buchse auf freies Leitungsende     |
| 1-11-105                               | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-2m | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol<br>gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |
| 1-11-104                               | Kabel-M5-4p-1A-gewinkelt-5m | 4x0,14mm <sup>2</sup> , 1A, 60V, PUR, IP67, M5-4pol<br>gewinkelte Buchse auf freies Leitungsende |

---

## Zeichnungen



Maßzeichnung in mm: length = 420 mm; width = 30 mm

| Funktion         | Belegung | Kabelfarbe* | Pin | Polbild                                                                             |
|------------------|----------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung | V+       | braun       | 1   |  |
| Masse            | GND      | blau        | 3   |                                                                                     |
| Schalteneingang  | ON/OFF   | schwarz     | 4   |                                                                                     |
| Nicht belegt     | NC       | weiß        | 2   |                                                                                     |

\* für empfohlenes Zubehör

Anschlussbelegung M5-Stecker