

---

## Zubehör - Zwischenringsatz C-Mount

---

**Kurzbeschreibung:** besteht aus Zwischenringen mit je 1 mal 0,5 mm, 1 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm und 40 mm

**Bestellnummer:** 2-90-410



---

### Eigenschaften

- verringert die minimale Objektdistanz (MOD) bei entozentrischen Objektiven
  - vergrößert den Abbildungsmaßstab
  - Verkürzung des Arbeitsabstands ca. um die Dicke des Zwischenrings geteilt durch das Quadrat des Abbildungsmaßstabs des jeweiligen Objektivs
  - mit C-Mount- und CS-Mount-Objektiven kompatibel
  - beliebig kombinierbar
-

---

## Technische Daten

Material (Gehäuse)	Aluminium, matt-schwarz (antireflex)
Gewicht	95 g
Abmessungen	
Außendurchmesser	31 mm
Dicke	0,5 mm 1,0 mm 5,0 mm 10,0 mm 20,0 mm 40,0 mm
Änderung der optischen Weglänge	0,5 mm 1,0 mm 5,0 mm 10,0 mm 20,0 mm 40,0 mm


---

## Hinweise

Zwischenringe werden zwischen Objektiv und Kamera montiert. Die effektive Blendenzahl kann von der am Objektiv eingestellten Blendenzahl abweichen.

---

## Zeichnungen



Maßzeichnung in mm