Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

# Zubehör - Zwischenring 0,1 mm

**Kurzbeschreibung:** 25,5 x 29 x 0,1 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD)

**Bestellnummer:** 2-90-419

## Eigenschaften

- verringert die minimale Objektdistanz (MOD) bei entozentrischen Objektiven
- verringert den Arbeitsabstand bei telezentrischen Objektiven
- vergrößert den Abbildungsmaßstab
- Verkürzung des Arbeitsabstands ca. um die Dicke des Zwischenrings geteilt durch das Quadrat des Abbildungsmaßstabs des jeweiligen Objektivs
- mit C-Mount- und CS-Mount-Objektiven kompatibel
- beliebig kombinierbar

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gewicht | 0,1 g |
| Abmessungen | |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Innendurchmesser | 25,5 mm |
| Dicke | 0,1 mm |
| Änderung der optischen Weglänge | 0,1 mm |

## Hinweise

Zwischenringe werden zwischen Objektiv und Kamera montiert. Die effektive Blendenzahl kann von der am Objektiv eingestellten Blendenzahl abweichen.

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

## Zeichnungen

Maßzeichnung in mm