Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Tageslichtsperrfilter - IR-Filter M52x0,75

Kurzbeschreibung: Langpassfilter ab 830 nm, Tageslichtsperrfilter, Filtergewinde M52x0,75

Bestellnummer: 2-91-134

Eigenschaften

- Langpassfilter für Wellenlängen ab 830 nm zur Vermeidung von UV- und Tageslichteinflüssen
- ideal in Kombination mit Infrarotbeleuchtungen
- bei Inspektionsaufgaben in Tageslichtnähe oder an Handarbeitsplätzen
- leichte Montage durch schwarz eloxierte Messingfassung

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Technische Daten

Filtertyp	Langpassfilter Tageslichtsperrfilter
Gehäusematerial	Filterfassung: Messing
Optisches Material	Glas
Kantenlänge	830 nm
Transmission	= 83,6
Dicke optisches Material	2 mm
Gewicht	25 g
Montage	Einschraubfassung
Filtergewinde	M52 x 0,75

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Zeichnungen



Maßzeichnung in mm