Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Neutraldichtefilter - ND-Filter 0,6 M52x0,75

Kurzbeschreibung: Neutraldichte 0,6 - 25% Durchlässigkeit, Blendenstufen 2, Filtergewinde M52x0,75

Bestellnummer: 2-91-154

Eigenschaften

- zur Verringerung der Bildhelligkeit ohne Änderung der spektralen Verteilung oder der Schärfentiefe
- verwendbar bei extrem hellen Inspektionsaufgaben wie Schweißprozesse oder Schmelz-, Zieh- und Zündvorgänge
- zur Vermeidung von Überbelichtung, Blooming und Smearing sowie zum Schutz von lichtempfindlichen Sensoren
- leichte Montage durch schwarz eloxierte Messingfassung

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Technische Daten

Filtertyp	Neutraldichtefilter
Gehäusematerial	Filterfassung: Messing
Optisches Material	Glas
Dicke optisches Material	2 mm
Gewicht	25 g
Montage	Einschraubfassung
Filtergewinde	M52 x 0,75

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Zeichnungen



Maßzeichnung in mm