Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Filteradapter - Filteradapter d35,5-M30,5

Kurzbeschreibung: Aufsteckadapter zur Verwendung eines M30,5x0,5-Filters an Objektiven mit Klemmd. 35,5 mm

Bestellnummer: 2-91-188

Eigenschaften

- Mittels Aufsteckadapter können Rundfilter an Objektiven oder Beleuchtungen befestigt werden, die kein Filtergewinde haben.
- Der Adapter wird mit M3-Gewindestiften (3 x 120°) am Objektiv bzw. an der Beleuchtung befestigt.
- leichte und robuste Aluminiumfassung mit hoher Formbeständigkeit

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Technische Daten

Typ	Aufsteckadapter
Material	Aluminium, schwarz eloxiert
Durchmesser / Höhe	40 mm / 15 mm
Gewicht	15 g
Klemmdurchmesser	35,5 mm
Klemmlänge	13 mm
Gewinde für Filter	M30,5 x 0,5
Einschraubtiefe	2 mm
Angepasst an:	
Telezentrische Beleuchtung	TZB28-Serie
Telezentrisches Objektiv	T10-Serie

Zeichnungen



Maßzeichnung in mm