
Kamera für vicosys® - Mako G-319B PoE

Kurzbeschreibung: GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"

Bestellnummer: 3-12-561



Eigenschaften

- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
 - 1/1.8" Sensor mit 2.064 x 1.544 Auflösung (mono)
 - industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
 - kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
 - C-Mount-Objektivanschluss
-

Technische Daten

Sensordaten

Sensorname	Sony IMX265
Spektrum	VIS (mono)
Auslesetechnik	Global Shutter
Sensorformat	1/1.8"
Sensordiagonale [mm]	8,89
Auflösung total [Pixel]	2.064 x 1.544
Pixelanzahl [MP]	3,2
Pixelgröße [µm]	3,45
Sensortechnologie	Pregius (2. Gen)
Sensoralternativen (gleiche Technologie)	IMX252 (mehr FPS)


Kameradaten

Familie	Allied Vision Mako G
Protokoll	GigE-Vision
Typ	Flächenkamera
IR-Sperrfilter	Nein
LAN Geschwindigkeit [MBit/s]	1000
Schutzklasse	IP30
Bildrate [fps]	57

Allgemeine Daten

POE	ja
Objektivanschluss	C-Mount
Gewicht [g]	80
Gehäuseabmessung	61 mm x 29 x mm 29 mm

Zeichnungen



Maßzeichnung in mm