
Kamera für vicosys® - Prosilica GT6400

Kurzbeschreibung: GigE-Kamera, mono, M42-Mount, 31,5 MP,
6.480 x 4.860 Pixel, APS-C

Bestellnummer: 3-12-608



Eigenschaften

- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
 - APS-C Sensor mit 6.480 x 4.860 Auflösung (mono)
 - industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
 - Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
 - M42-Mount-Objektivanschluss
-

Technische Daten

Sensordaten

Sensorname	Sony IMX342
Spektrum	VIS (mono)
Auslesetechnik	Global Shutter
Sensorformat	APS-C
Sensordiagonale [mm]	27,88
Auflösung total [Pixel]	6.480 x 4.860
Pixelanzahl [MP]	31,5
Pixelgröße [µm]	3,45
Sensortechnologie	Pregius (3. Gen)

Kameradaten


Familie	Allied Vision Prosilica GT
Protokoll	GigE-Vision
Typ	Flächenkamera
IR-Sperrfilter	Nein
LAN Geschwindigkeit [MBit/s]	1000
Schutzklasse	IP30
Bildrate [fps]	58

Allgemeine Daten

POE	ja
Objektivanschluss	M42-Mount
Gewicht [g]	372
Gehäuseabmessung	87 mm x 66 mm x 53 mm

Zeichnungen

Prosilica GT1930L, GT4400, GT5120, GT5400, GT6400



Maßzeichnung in mm