Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Kamera für vicosys® - Alvium G5-052m mono C-Mount

Kurzbeschreibung: 5 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 0,5 MP, 816 x 624 Pixel, 1/1.7"

Bestellnummer: 3-12-698

Eigenschaften

- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 816 x 624 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Technische Daten

Sensordaten	
Sensorname	Sony IMX426
Spektrum	VIS (mono)
Auslesetechnik	Global Shutter
Sensorformat	1/1.7"
Sensordiagonale [mm]	9,42
Auflösung total [Pixel]	816 x 624
Pixelanzahl [MP]	0,5
Pixelgröße [µm]	9
Sensortechnologie	Pregius (3. Gen)
Kameradaten	
Familie	Allied Vision Alvium G5
Protokoll	GigE
Typ	Flächenkamera
IR-Sperrfilter	Nein
LAN Geschwindigkeit [MBit/s]	5000
Schutzklasse	IP30
Bildrate [fps]	691
Allgemeine Daten	
POE	ja
Objektivanschluss	C-Mount
Gewicht [g]	95
Gehäuseabmessung	60 mm x 29 mm x 29 mm

Vision & Control GmbH
Phone: +49 36 81 / 79 74 11
www.vision-control.com

Zeichnungen



Maßzeichnung in mm