

---

## Zubehör für Vision Systeme - GigE-Kabel, CAT.6, 3m, 90°u

---

**Kurzbeschreibung:** RJ45/RJ45, 90° nach unten gewinkelt, bei engen Bauraum, für GigE-Vision Kameras



**Bestellnummer:** 4-44-186

---

### Eigenschaften

- Ethernetkabel für GigE-Vision-Kameras
  - gewinkelter RJ45-Stecker für beengte Platzverhältnisse
  - 4-paarig verseilt für 10/100/1000Mbit/s Industrial Ethernet
  - HF-Eigenschaften Cat.6 nach IEC 61156-6
  - 1 x RJ45 click-lock Stecker, umspritzt
  - 1 x RJ45 click-lock Stecker, gewinkelt, umspritzt, Rastnase nach unten
-


---

## Technische Daten

Kabeltyp	GigE Patchkabel, CAT.6
Anschluss A	RJ45 gewinkelt Rastnase unten
Anschluss B	RJ45 Standard
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	3 m
Kabeldurchmesser	5,8 mm
Kabelaufbau	4 x 2 x 0,132 (AWG26)
Material Mantel	FR/PVC, halogenfrei
Umgebungstemperatur	Installation: 0 °C ... +50 °C Betrieb: -20 °C ... +60° C
Schleppkettentauglich	nein
Biegeradius	fest verlegt: 20 mm
Robotertauglich	nein

---

## Zeichnungen



Maßzeichnung in mm